

SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ  
VIỆT NAM-CU BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: mời chào giá Hệ thống phẫu  
thuật nội soi ( mũi xoang 4k)

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức  
cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với bệnh viện trong suốt thời gian qua

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba có kế hoạch mua sắm: Hệ thống phẫu  
thuật nội soi ( mũi xoang 4k) danh mục ( theo phụ lục đính kèm):

Bệnh viện kính mời các công ty lập báo giá gửi về Phòng Vật tư – Thiết bị y tế;  
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà  
Nội; trước 10 h 00, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**Mọi thông tin liên hệ:**

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Địa chỉ : số 37 Hai Bà Trưng – quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội

Ks. Lê Văn Hải      ĐT/Fax: 024. 39393258/ 0944802088

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên:
- Tổ CN-TT , Website Bệnh viện
- Lưu: VT-TBYT

**PHÒNG VẬT TƯ-TBYT**

**TRƯỞNG PHÒNG**



**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**

**DANH MỤC**

( Kèm theo thư mời giá ngày 28/06/2021 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba)

T	Miêu tả	Phân nhóm (TT14)	Mã số/ mã hiệu	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Giá	Th
	<b>HỆ THÔNG PHẪU THUẬT NỘI SOI (MŨI XOANG 4K)</b>			01 Hệ thống				
	<b>Cấu hình bao gồm:</b>							
	Bộ xử lý hình ảnh 4K							
1	Bao gồm: - 01 Bộ kết nối trung tâm - 01 Bộ liên kết đầu camera	3		01 Bộ				
2	Đầu camera nội soi thể hệ 4K	3		01 Chiếc				
3	Nguồn sáng lạnh nội soi Power LED 300	3		01 Chiếc				
4	Cáp quang sợi mềm, dài 300 cm, cỡ 3.5 mm	3		01 Chiếc				
5	Màn hình chuyên dụng 4K	6		01 Chiếc				
6	Máy bảo xoang hummer	3		01 Bộ				
	Các phụ kiện chuẩn đi kèm:							
	-Máy chính			01 Chiếc				
	- Dây nguồn,			01 Chiếc				
	- Pedal điều khiển			01 Chiếc				
	- Dây tưới rửa làm mát			03 Chiếc				
	- Tay bảo dùng cho chức năng bảo mô, mài xoang			01 Chiếc				
	- Tracker kết nối hummer với định vị NAVIGATION từ trường			01 Chiếc				
	- Adaptor làm sạch tay cắt			01 Chiếc				
	- Lưỡi bảo thẳng, sử dụng với tay bảo, cạnh cắt răng cưa đôi, đường kính 4mm, chiều dài 12 cm, dùng 1 lần			01 Chiếc				

	- Lưới bảo công 40 độ, sử dụng với tay bảo, cạnh cắt răng cửa đôi hướng về trước, đường kính 4 mm, dùng 1 lần				02 Chiếc				
	- Lưới bảo công 40 độ, sử dụng với tay bảo, cạnh cắt răng cửa đôi hướng về sau, đường kính 4 mm, dùng 1 lần				02 Chiếc				
	- Lưới bảo công 65 độ, sử dụng với tay bảo, cạnh cắt răng cửa đôi hướng về sau, đường kính 4 mm, dùng 1 lần				02 Chiếc				
	- Lưới bảo công 65 độ, sử dụng với tay bảo, cạnh cắt răng cửa đôi hướng về sau, đường kính 4 mm, dùng 1 lần				02 Chiếc				
	- Lưới bảo thanh quản, với tích hợp kênh tưới, đầu xa công 18 °, phần thân gần góc 30°, lưới cắt hình bầu dục, cửa số cắt hình bầu dục, đường kính 3 mm, chiều dài 27 cm, vỏ trung, sử dụng một lần				02 Chiếc				
	- Lưới mài xoang, công 40 độ, đầu kim cương, đường kính lưới mài 5mm, thân cỡ 4mm, dài 12cm, tích hợp kênh tưới, dùng 1 lần				01 Chiếc				
	- Lưới mài xoang, công 70 độ, đầu kim cương, đường kính lưới mài 3.6mm, thân cỡ 4mm, dài 12cm, tích hợp kênh tưới, dùng 1 lần				01 Chiếc				
	- Adaptor làm sạch Lưới hummer				01 Chiếc				
	- Hộp tiết trùng tay hummer				01 Chiếc				
	- Hộp tiết trùng tay hummer				01 Bộ				
7	Xe đẩy máy chuyên dụng			6					
	Thông số kĩ thuật: - 04 bánh xe có khóa - Đường kính bánh xe: 125mm - 06 ổ cắm điện - Chuẩn VESA 75/100								
8	<b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI</b>				02 bộ				
1	<i>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang bao gồm:</i>								
1	Ông kính nội soi quang học HOPKINS hoặc tương đương, hướng nhìn 0 độ, góc nhìn rộng, đường kính 4mm, dài 18 cm, có thể hấp tiết trùng.			3	01 Chiếc				
2	Ông kính nội soi quang học HOPKINS hoặc tương đương, góc nhìn 70 độ, đường kính 4mm, dài 18 cm, có thể hấp tiết trùng được.			3	01 Chiếc				

3	Ống kính nội soi quang học HOPKINS hoặc tương đương, góc nhìn 45 độ, đường kính 4mm, dài 18 cm, có thể hấp tiệt trùng được.	3		01 Chiếc				
4	Kim găm xoang, cong lên 70 độ, kiểu mảnh, đường kính đầu 3,5 mm, không cắt xuyên, phần đầu trên cứng, thân uốn được, đường kính vỏ 2,5 mm, chiều dài làm việc 13 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
5	Thìa nạo xoang trán, cong 90 độ, miệng hình oval, cửa cắt phía trước, dài 19 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
6	Thìa nạo xoang trán, cong 55 độ, hình oval, cửa cắt trước, dài 19 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
7	Forceps hàm miệng chèn đường kính 3 mm, cong lên trên 65 độ, hàm mở dọc, có đầu nổi để vệ sinh, chiều dài làm việc 12 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
8	Forceps hàm miệng chèn đường kính 2 mm, hàm cong lên 90 độ, mở ngang, có đầu nổi để vệ sinh, chiều dài làm việc 13 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
9	Forceps hàm miệng chèn đường kính 2 mm, hàm cong lên 90 độ, mở dọc, có đầu nổi để vệ sinh, chiều dài làm việc 13 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
10	Bay bóc tách, hai đầu, 1 đầu bán sắc và 1 đầu tù, có chia vạch, dài 20 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
11	Bay bóc tách có kênh hút, có que thông, dài 19cm	3		01 Chiếc				
12	Kim cắt ngược, vỏ có thể xoay 360 độ, có thể tháo rời, chiều dài làm việc 10 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
13	Kim cắt ngược, thẳng, dài 9cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
14	Forceps mũi, hàm cong lên 45 độ, cỡ 2, chiều dài làm việc 13 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
15	Forceps mũi, hàm cong lên 90 độ, cỡ 2, chiều dài làm việc 13 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
16	Forceps xoang hàm, mở 120 độ, dài 10cm, mở lên trên hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
17	Forceps xoang hàm, mở 155 độ, dài 10cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				

18	Forceps mũi, thẳng, cắt xuyên, tránh cắt mô, dạng BLAKESLEY hoặc tương đương, cỡ 1, rộng 3,5 mm, chiều dài làm việc 13cm	3		01 Chiếc				
19	Forceps mũi, cong lên 45 độ, cắt xuyên, tránh cắt mô, dạng BLAKESLEY hoặc tương đương, cỡ 1, rộng 3,5 mm, chiều dài làm việc 13cm	3		01 Chiếc				
20	Kim đốt xoang bướm, 17cm, kích thước 1,6x2mm, cắt lên 90 độ hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
21	Kim găm xương, tháo lắp được, cắt xướng 90 độ, cỡ 1mm, chiều dài làm việc 17 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
22	Kim găm xương, tháo lắp được, cắt lên 40 độ, cỡ 2mm, chiều dài làm việc 17 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
23	Kim găm xương, tháo lắp được, cắt xướng 40 độ, cỡ 2mm, chiều dài làm việc 17 cm hoặc tương đương	3		01 Chiếc				
II	<i>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bao gồm:</i>							
1	Ống soi thẳng hướng 15 độ HOPKINS hoặc tương đương, đường kính 4mm dài 17 cm, hấp tiệt khuẩn được, góc đặt mắt 45 độ, tích hợp kênh sáng	3		01 Chiếc				
2	Ống soi treo thanh quản KANTOR-BERCI hoặc tương đương, tích hợp kênh để gắn ống kính nội soi, cho người lớn và thiếu niên, chiều dài 17 cm, đầu ống mở rộng, đầu ống được thiết kế cong thích hợp cho nâng nắp thanh quản và tối ưu hóa quan sát mép trước thanh quản. Kích thước ngoài của đầu ống: 20 x 21 mm	3		01 Chiếc				
3	Ống hút KLEINSASSER hoặc tương đương, đường kính ngoài 3 mm, chiều dài làm việc 23 cm	3		01 Chiếc				
4	Forceps vi phẫu KLEINSASSER hoặc tương đương, cong lên trên, hàm 2 mm hình chén, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23cm.	3		01 Chiếc				
5	Forcep hình thìa KLEINSASSER hoặc tương đương, 2 mm, đầu hàm cong phải, có vỏ bọc được gia cố từ đầu xa đến đầu gần, phần thân phía đầu cong lên 10°, có đầu nối làm sạch, chiều dài làm việc 23 cm	3		01 Chiếc				

6	Forcep hình thìa KLEINSASSSER hoặc tương đương, 2 mm, đầu hàm cong trái, có vỏ bọc được gia cố từ đầu xa đến đầu gần, phần thân phía đầu cong lên 10°, có đầu nổi làm sạch, chiều dài làm việc 23 cm	3		01 Chiếc				
7	Kéo KLEINSASSSER hoặc tương đương, đầu hàm cong lên 45°, có vỏ bọc được gia cố từ đầu xa đến đầu gần, phần thân phía đầu cong lên 10°, có đầu nổi làm sạch, chiều dài làm việc 23 cm	3		01 Chiếc				
8	Kéo KLEINSASSSER hoặc tương đương, gấp góc 45°, vỏ thun dần về phía đầu xa, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23 cm	3		01 Chiếc				
9	Ông soi thanh quản có thể điều chỉnh, sáng trái hoặc sang phải, dài 15cm, có que dẫn sáng	3		01 Chiếc				
10	Kéo thẳng vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, dài 23cm	3		01 Chiếc				
11	Kéo chéch 45 độ vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, dài 23cm	3		01 Chiếc				
12	Kéo vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, cong phải, dài 23cm	3		01 Chiếc				
13	Kéo vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, cong trái, dài 23cm	3		01 Chiếc				
14	Panh tam giác vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, vẹo phải, dài 23cm	3		01 Chiếc				
15	Panh tam giác vi phẫu thanh quản KLEINSASSSER hoặc tương đương, vẹo trái, dài 23cm	3		01 Chiếc				