

V/v: Lựa chọn đơn vị thẩm định giá
để lấy giá đó làm cơ sở xây dựng
giá kế hoạch mua sắm vật tư VTTH
và hóa chất đợt 3 năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức có chức năng thẩm định giá

Hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức thẩm định giá đã hợp tác với bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba có kế hoạch thẩm định giá vật tư tiêu hao và hóa chất đợt 3 năm 2022 (có danh mục kèm theo)

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có chức năng thẩm định giá gửi biểu phí, báo giá và kèm hồ sơ năng lực về Phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội; trước 10h 00, ngày 31 tháng 08 năm 2022.

Đầu mối tiếp nhận: Bà Vương Thị Thúy Phương

ĐT/Fax: 024.3939 3258.

Yêu cầu hồ sơ chào giá gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố đủ điều kiện thẩm định giá.
2. Báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị!

Nơi nhận:


- Như trên
- Lưu,
VTTBYT(Quan
g)

PHÒNG
VẬT TƯ-TBYT



Lê Văn Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Long

PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ HÓA CHẤT ĐỢT 3 NĂM 2022

(Kèm theo thư mời tham định giá ngày 26 tháng 08 năm 2020)

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo choàng sử dụng một lần	Nhóm 5	Túi 1 Cái	Chất liệu vải PE/CPE không dệt, có dây buộc ở eo, lưng mở, tay xò ngón. Áo choàng phẫu thuật đảm bảo khả năng chống thấm và sự xâm nhập của vi	Cái	400					
2	Bàn chải đánh tay PT	Nhóm 6	12 cái/ hộp	- Bàn chải nhựa - Lòng mềm mại	cái	50					
3	Bán cực trung tính cho dao mổ điện dùng một lần	Không áp dụng phân	Túi 5 cái	• Hydrogel rất mềm tốt cho da và tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và tạo thuận lợi cho tiếp xúc bán cực hiệu quả hơn.	Cái	200					
4	Băng chun 3 inch	Nhóm 4	Thùng 40 cuộn	Kích thước (7,5cm x 4,5m); Sợi polyester, spandex và cotton, có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiệu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm mốc ≤ 10 cfu/g, không	Cuộn	100					
5	Băng chun 4 inch	Nhóm 4	Thùng 30 cuộn	Kích thước (10cm x 4,5m); Sợi polyester, spandex và cotton, có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiệu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm mốc ≤ 10 cfu/g, không	Cuộn	150					
6	Băng cuộn 10cm x 5m	Nhóm 5	Túi 10 cuộn	Kích thước: 10cm x 5m Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột	Cuộn	300					
7	Băng dính lụa 5cm x 5m	Nhóm 2	Hộp 6 cuộn	Nền 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Tiêu chuẩn CE, Medical device 92825. đan dệt 44.0 x	Cuộn	1.000					
8	Băng keo thử nhiệt độ hấp ướt	Nhóm 3	Cuộn 5500cm	Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua nhiệt khuẩn. Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.	Cuộn	35					
9	Băng vải mềm co giãn dạng cuộn 10cm x 10m	Nhóm 4	Hộp 1 cuộn	Băng keo cuộn co giãn Nền sợi Polyester, màu trắng. Lớp keo nhũ tương Acrylic phủ đều, lực dính 1.1-4.3N/cm, Thấm hơi nước Min 1000g/m ² /24	Cuộn	5					
10	Bao đo huyết áp	Nhóm 6	Túi 1 cái	Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	5					
11	Bộ dẫn lưu áp lực âm	Nhóm 6	Túi 1 cái	Bình được sản xuất bằng 100% silicone với hệ thống khép kín tốt giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng.	Cái	20					

(K. H. S. V. E.)

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước SX	Đơn giá	Thành tiền
12	Bơm tiêm nhựa 10 ml	Nhóm 5	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25Gx1"; 23Gx1". Pit tông có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử	Cái	6.000					
13	Bơm tiêm nhựa 1ml	Nhóm 5	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25Gx1"; 25Gx5/8"; 26Gx1". Pit tông có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố	Cái	3.000					
14	Bơm tiêm nhựa 20ml	Nhóm 5	Hộp 50 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23Gx1". Pit tông có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng	Cái	15.000					
15	Bơm tiêm nhựa 5ml	Nhóm 5	Hộp 100 cái	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1"; 25G*5/8; 23Gx1". Pit tông có khóa bê gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP,	Cái	110.000					
16	Bóng cất vô trùng 2x2cm	Nhóm 5	Túi 50 gói	Thành phần 100% bóng xơ thiên nhiên dùng trong y tế. Chứng chỉ ISO 13485:2012.	Gói	1.000					
17	Bông hút nước	Nhóm 5	1kg/túi	Thành phần 100% bóng xơ thiên nhiên dùng trong y tế. Chứng chỉ ISO13485:2012.	Kg	70					
18	Bông mỡ	Nhóm 5	1kg/túi.	Thành phần 100% bóng xơ thiên nhiên dùng trong y tế. Chứng chỉ ISO 13485:2012.	Kg	1					
19	Chỉ khâu Catgut cỡ 3/0 kim tam giác	Nhóm 5	Hộp 24 sợi	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách,	Sợi	1.080					
20	Chỉ khâu Catgut cỡ 3/0 kim tròn	Nhóm 5	Hộp 24 sợi	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn	Sợi	1.080					
21	Chỉ khâu không tiêu Nylon 4/0	Nhóm 5	Hộp 24 sợi	Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.	Sợi	960					
22	Chỉ khâu không tiêu Nylon 5/0	Nhóm 5	Hộp 24 sợi	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền	Sợi	1.200					
23	Chỉ khâu không tiêu Nylon 9/0	Nhóm 5	Hộp 12 sợi	Chỉ Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn	Sợi	24					
24	Chỉ khâu Polyglactin 910 - Vicryl 3/0	Nhóm 1	Hộp 12 sợi	Chỉ Nylon số 9/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim bao phủ bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium stearat, số 3-0, sợi dài 75cm. 1 kim tròn đầu tròn SH Plus, kim dài 26mm, độ cong kim khoảng 1:2	sợi	120					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
25	Chỉ khâu Polyglactin 910 - Vicryl 4/0	Nhóm 1	Hộp 12 sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH-2	Sợi	2.520					
26	Chỉ khâu Polyglactin 910 - vicryl 5/0	Nhóm 2	Hộp 12 sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 5/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn RB-1	Sợi	960					
27	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng đồ vải	Nhóm 3	Hộp 240 test	- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ	test	1.200					
28	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng kim loại	Nhóm 3	Gói 500 cái	- Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không - Kiểm soát đồng thời 3 thông số thời gian, nhiệt độ	Gói	7					
29	Cốc mẫu	Không áp dụng phân	Túi 500 cái	Cốc đựng huyết thanh nhon đáy; có nắp đậy	Cái	4.000					
30	Cốc súc miệng	Không áp dụng phân	Túi 1000 cái	Cốc súc miệng làm bằng chất liệu nhựa, nhỏ gọn dễ sử dụng	Cái	15.000					
31	Đầu Caryl mayo	Nhóm 6	50 cái/hộp	láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí E.O. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm;	Cái	20					
32	Đầu côn vàng	Nhóm 3	Túi 1000 cái	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm	Cái	7.000					
33	Dây hút nhớt các cỡ	Nhóm 6	Túi 1 cái	Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn mềm mịn với 2 lỗ dẫn lưu so le nhau hiệu quả	Cái	1.500					
34	Dây máy hút dịch dùng 1 lần	Nhóm 6	Túi 1 cái	Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có lỗ, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác.	Cái	250					
35	Dây nối bơm tiêm điện	Nhóm 6	Hộp 100 cái	Chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Kích thước I.D 1.0mm, chiều dài các cỡ 150cm, 140cm, 75cm. Đã tiệt trùng, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn	Cái	1.100					
36	Dây thở oxy 2 nhánh	Nhóm 6	Túi 1 cái	Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, dây mềm, có chiều dài 2.200 mm, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi	Cái	500					
37	Dây truyền dịch	Nhóm 6	Túi 25 bộ	Bộ dây truyền dịch dây chất liệu nhựa dẻo PVC y tế trong suốt không có bọt khí, không có chất DEHP, không gập, con lặn nhỏ, độ dài toàn bộ 180 cm.	Bộ	10.000					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TTT4/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
38	Dây truyền máu	Nhóm 6	Túi 1 bộ	Chất liệu PVC y tế không gây sốt, không độc hại và chống dị ứng, tiệt trùng bằng khí EO, 1 cái/túi. Chiều dài dây (chưa bao gồm kim) ≥135cm. Kim	Bộ	20					
39	Đèn lưới gỗ	Nhóm 5	Hộp 100 cái	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi lilong và được tiệt trùng bằng khí EO. Kinh thước: 150mm x	Cái	5.000					
40	Đĩa CD trắng kèm vỏ đựng Mica	Nhóm 6	Hộp 1 cái	Dung lượng tối đa: 700MB/80 phút Audio/ 80 phút Video. Tốc độ ghi 52x. Đĩa trắng kèm vỏ đựng Mica.	Cái	1.500					
41	Đĩa nhựa petri Phi 9	Nhóm	500 cái/thùng	Nhựa Ps trắng trong, đường kính 90mm. Chiều cao 15mm Tiệt trùng bằng tia Gamma	Cái	1.000					
42	Điện cực dán điện tim	Nhóm 6	Gói 30 miếng	Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. Đầu giác nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín	Miếng	10.000					
43	Đồng hồ Oxy		Hộp 1 cái	Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa	Cái	15					
44	Filter lọc vi khuẩn + lọc âm cho máy	Nhóm 3	Túi 1 cái	Lọc 3 chức năng có công đo CO2 trẻ em, người lớn. * Nguyên liệu cao cấp không latex (latex free), không DEHP (DEHP free).	Cái	2.000					
45	Gạc hút	Nhóm 5	Bao 1000 mét	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không	Mét	3.000					
46	Gạc meche đặt NKQ 3,5cm x 75cm x 6lớp	Nhóm 5	Gói 3 miếng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không	Gói	300					
47	Gạc meche mũi 0,75 x 100cm	Nhóm 5	1 cái/ gói	Gạc meche mũi 0,75 x 100cm Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.	Gói	500					
48	Gạc meche mũi 1,5 x 100cm	Nhóm 5	1 cái/ gói	Gạc meche mũi 1,5 x 100cm Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.	Gói	1.000					
49	Gạc mờ	Nhóm 6	50 cái/hộp	Loại gạc lưới có tâm BP Paraffin, có chứa 0,5% Chlorhexidine Acetate BP giúp phòng và chống vi khuẩn Gram dương, Gram âm, MRSA... Cho phép	Hộp	5					
50	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx8lớp	Nhóm 5	Gói 10 miếng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không	Gói	4.000					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước SX	Đơn giá	Thành tiền
51	Gạc phẫu thuật 7x11x12cm	Nhóm 5	10 cái/ gói, 600 gói/ thùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã Găng dùng trong y tế, chưa tiệt trùng, được làm từ cao su tự nhiên. có đủ các Size	Gói	1.000					
52	Găng tay khám các số	Nhóm 5	Hộp 50 đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0.	Đôi	150.000					
53	Găng tay phẫu thuật	Nhóm 5	Hộp 50 đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0.	Đôi	8.000					
54	Găng tay thủ thuật	Nhóm 5	Hộp 50 đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0.	Đôi	3.500					
55	Gel siêu âm	Nhóm 6	Can 5 lít	Tan trong nước, không có chất ăn mòn, không gây mùi không chứa chất bảo quản và không gây dị ứng	Can	25					
56	Giấy điện tim 1 cân	Nhóm 6	Hộp 10 cuộn	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy điện tim Fukuda. Kích thước: 50mm x 30m	Cuộn	80					
57	Giấy điện tim 3 cân	Nhóm 6	Hộp 10 cuộn	Kích thước: 63mm x 30m (dạng cuộn), kẻ sọc lưới: Cam, Đỏ	Cuộn	60					
58	Giấy điện tim 6 cân	Nhóm 6	Túi 1 tập	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy điện tim Fukuda. Kích thước 110mmx140mmx20m, loại có dòng kẻ : ECG OP-	Tập	100					
59	Giấy đo chức năng hô hấp	Nhóm 6	Cuộn 3000cm	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Kích thước 58mm x 30m, tương thích để sử dụng trên máy in	Cuộn	5					
60	Giấy đo loãng xương	Nhóm 6	Cuộn 3000cm	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Kích thước 58mm x 30m	Cuộn	10					
61	Giấy in ảnh nội soi TMH	Nhóm 6	Hộp 240 tấm + 3 băng mực	Hộp 240 tấm + 3 băng mực, Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy in Misubishi.	Hộp	30					
62	Giấy in ảnh siêu âm 10 x 15cm	Nhóm 6	Hộp 108 tờ/ 3 khay mực	Kích Thước 10 x 15cm. Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng, máy in Canon	Hộp	30					
63	Giấy in ảnh siêu âm 110mmx20m	Nhóm 3	Hộp 10 cuộn	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng máy in Sony. Giải màu xám hiển thị rõ nét với độ phân giải cao. Độ bền hình ảnh tốt. in ra ban	Cuộn	150					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
64	Giấy in nhiệt	Nhóm 6	10 cuộn/hộp	Tương thích để sử dụng trên thiết bị bệnh viện đang sử dụng. Giấy in nhiệt cỡ 5cm x 30m	Cuộn	20					
65	Huyết áp kế đồng hồ ALPK2	Không áp dụng phân	Hộp 1 bộ	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị	Bộ	30					
66	Khẩu trang có dây tiệt trùng	Nhóm 5	Hộp 50 cái/ 1 cái /túi	Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), dây đeo may	Cái	5.000					
67	Khẩu trang N95	Nhóm 6	Hộp 25 cái	Cấu tạo 3 lớp. 2 lớp ngoài bằng vải không dệt, không thấm nước. ở giữa lớp màng lọc bụi, lọc vi rút khả năng lọc bụi lên đến >95%, lọc vi rút đường	Cái	1.000					
68	Khẩu trang y tế	Nhóm 5	Hộp 50 cái	Lọc bụi, lọc mùi, ngăn chặn bụi xâm nhập. Lọc khí độc hại và vi khuẩn.	Cái	10.000					
69	Kim bướm 23G	Nhóm 6	Túi 100 cái	Chỉ sử dụng kim chất lượng cao, kim được làm bằng chất liệu Crom và Niken có tráng silicon thân thiện với môi trường. Mũi kim sắc nhọn vát 3 cạnh	Cái	3.000					
70	Kim châm cứu 10ml	Nhóm 6	Hộp 100 cái, 10 cái/vi	Chất liệu: Thép không rỉ - Mũi kim bén nhọn, chịu lực khi đâm xuyên qua vùng da dày, cứng. Thân kim có hiệu suất tốt	cái	10.000					
71	Kim châm cứu 5cm	Nhóm 6	Hộp 100. cái	Quy cách đóng hộp: hộp giấy, 10 vi nhôm x 10 kim (lấy từng kim) Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm;	Cái	150.000					
72	Kim chọc tủy sống	Nhóm 3	Túi 1 cái	Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm. Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim . Lăng kính có màu sáng bạc trước khi có	Cái	10					
73	Kim luồn số 20	Nhóm 2	Hộp 50 cái	Có đầu bảo vệ bằng kim loại - Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa - Cathether nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật	Cái	800					
74	Kim luồn số 22	Nhóm 2	Hộp 50 cái	Có đầu bảo vệ bằng kim loại - Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa - Cathether nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật	Cái	4.000					
75	Kim luồn số 24	Nhóm 2	Hộp 50 cái	Có đầu bảo vệ bằng kim loại - Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa - Cathether nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật	Cái	1.200					
76	Kim tiêm lấy thuốc số 18	Nhóm 5	Hộp 100 cái	Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng để lấy máu. lấy thuốc. Khử trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO	Cái	10.000					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
77	Lam kính	Không áp dụng phân	Hộp 72 lá	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt.	Hộp	20					
78	Lamen	Không áp dụng phân	Hộp 100 cái	Lam kính (Slide) loại trơn và nhám, bo góc và không bo góc dùng cho kính hiển vi. Vật liệu thủy tinh: Soda - lime trắng, sạch và đánh bóng. Chất * Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50ml. Có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên trong.	Hộp	10					
79	Lọ lấy mẫu phân	Nhóm 5	100 cái/ túi		cái	700					
80	Lưỡi dao mổ số 11	Nhóm 6	Hộp 100 cái	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ	Cái	2.000					
81	Lưỡi dao mổ số 15	Nhóm 6	Hộp 100 cái	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ	Cái	3.000					
82	Mặt nạ thở ô xy có túi	Nhóm 6	Túi 1 bộ	Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn theo tiêu chuẩn GB/T15812-1995. Mác thờ oxy có túi được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua	Bộ	15					
83	Mặt nạ khí dung có dây dẫn và bầu đựng thuốc	Nhóm 6	Túi 1 bộ	Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn theo tiêu chuẩn GB/T15812-1995. Tốc độ / tỷ lệ phun sương không ít hơn 0.25ml/min. Kích cỡ	Bộ	20					
84	Miếng cầm máu mũi (Merocel)	Nhóm 3	Hộp 10 miếng	Chất liệu PVA hấp thụ cao phù hợp trong phẫu thuật trong hốc mũi, kích thước 8cm x 1.5cm x 2cm. Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích	Miếng	350					
85	Mũ phẫu thuật chun nữ	Nhóm 5	Hộp 50 cái	Mũ giấy tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Cái	15.000					
86	Nhiệt kế 42	Nhóm 6	Hộp 1 cái	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể	Cái	400					
87	Nước cất 1 lần	Nhóm 6	Can 20 lít	Độ dẫn điện 2,08 µS/cm, độ pH 6,5, hàm lượng clorua Lod=0,1mg/l, Độ cứng LoD=5,0 mgCaCO3/l	Lít	500					
88	Ống đo tốc độ máu lắng	Không áp dụng phân	Hộp 100 ống	Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm - Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.8%	Ống	100					
89	Ống Ependorf	Nhóm 5	1.000 cái/bịch	Nhựa PP y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất. Thể tích 1.5ml, có vạch thể tích trên thành ống.	Ống	500					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước SX	Đơn giá	Thành tiền
90	Ống nghiệm nhựa có Citrat có nắp	Nhóm 5	Vì 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, thể tích vừa đủ kháng	Ống	9.600					
91	Ống nghiệm nhựa có EDTA có nắp chặt	Nhóm 5	Vì 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng	Ống	36.000					
92	Ống nghiệm nhựa có Heparin có nắp	Nhóm 5	Vì 100 ống	* Kích thước 12x75mm. Nắp màu đen. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa	Ống	31.200					
93	Ống nghiệm nhựa không chống đông	Nhóm 5	500 ống/ bịch	* Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong không nắp, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản	ống	2.000					
94	Ống nội khí quản công miệng có bóng các số	Nhóm 4	Hộp 10 cái	Ống nội khí quản chất liệu trong suốt PVC nhạy nhiệt, phủ silicone tương thích sinh học, không chứa latex. Đường cân quang dày đậm, vạch chia rõ	Cái	400					
95	Ống nội khí quản công mũi có bóng các số	Nhóm 4	Hộp 10 cái	Ống nội khí quản chất liệu trong suốt PVC nhạy nhiệt, phủ silicone tương thích sinh học, không chứa latex. Ống có đường cân quang dày đậm, vạch	Cái	400					
96	Ống Pancol	Không áp dụng phân	100 chiếc/túi, 2000c	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 15ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng	Cái	500					
97	Ống Reaction	Không áp dụng phân	1000 ống/ túi	Chất liệu nhựa y tế	Ống	12.000					
98	Ống thổi máy đo chức năng hô hấp	Không áp dụng phân	100 ống/ túi	Chất liệu bằng giấy kích thước chiều dài 7,5cm, đường kính 2,4cm	Cái	1.500					
99	Ống thông dạ dày	Nhóm 6	Túi 1 cái	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 1.250 mm. Một đầu ống dây gắn phễu có nắp đậy, một đầu được bo tròn không	Cái	30					
100	Ống thông Foley	Nhóm 6	Hộp 10 cái	Nguyên liệu: 100% cao su thiên lưu hóa với catheter được xử lý bằng đầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng	Cái	30					
101	Ống thông khí dạng chữ T kích thước 1,14mm	Nhóm 3	5 cái/hộp	Chất liệu Firm Silicone. Đường kính ống 1.14mm	Cái	15					
102	Paraphin (thường)	Không áp dụng	Túi 50 kg	Tinh khiết. chất lượng cao. dạng vảy. nhiệt độ nóng chảy ổn định 55-57oC. dùng trong quá trình xử lý mô và đic khối mô.	Kg	200					

100

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
103	Phim dùng cho chụp X-quang y tế kích cỡ 20x25cm	Nhóm 1	Hộp 150 tờ	Phim khô Laser DI-HL hoặc tương đương cỡ 20x25 cm tương thích với máy in phim khô Drypix series, loại phim nền xanh, nhạy sáng, hộp 150 tờ sử dụng	Hộp	170					
104	Phim dùng cho chụp X-quang y tế kích cỡ 25x30cm	Nhóm 1	Hộp 150 tờ	Phim khô Laser DI-DL hoặc tương đương cỡ 25x30 cm tương thích với máy in phim khô Drypix series, loại phim nền xanh, nhạy sáng, hộp 150 tờ sử dụng	Hộp	50					
105	Pipet 3ml	Nhóm 6	Túi 500 cái	Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml.	Cái	1.000					
106	Que cấy	Không áp dụng phân	Túi 360 cái	Que cấy 10µL (đã tiệt trùng). Chất liệu: nhựa HIPS chánh phẩm, chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường	Cái	1.000					
107	Sáp xương cầm máu	Nhóm 6	12 miếng/hộp	Sáp cầm máu xương HAEMOWAX là hỗn hợp của sáp ong, paraffin, isopropyl và hỗn hợp làm mềm sáp. Cầm máu tốt, hiệu quả, không hấp thụ, vô	Cái	50					
108	Tăm bông cấy	Không áp dụng phân nhóm	Túi 100 cái	Chiều dài ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền	Cái	2.000					
109	Tăm bông ty hầu	Nhóm 6	100 chiếc/túi, 10000c	Chất liệu cán bằng nhựa PP/ABS, đầu bông nylon flocced, chiều dài 150mm, có khóa bẻ ở vị trí 80mm. Đóng gói riêng từng chiếc. Tiệt trùng bằng	Cái	4.000					
110	Tay dao điện	Không áp dụng phân	Túi 1 cái	Tay dao điện có 3 chân cắm cỡ 4 mm, công tắc bấm tay, cáp nối dài 3 mét, lưỡi dao loại tiêu chuẩn.	Cái	300					
111	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 10cmx200m	Nhóm 5	KT 10cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế: trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tẩm film xanh trong suốt : Độ dày : 55um (được làm bằng 12um PET + 40um	Cuộn	2					
112	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 20cmx200m	Nhóm 5	KT 20cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế : trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tẩm film xanh trong suốt :	Cuộn	2					
113	Túi ép dẹt tiệt trùng kích thước 30cmx200m	Nhóm 5	KT 30cmx200m	Gồm 2 lớp: Mặt trên: Giấy y tế: trọng lượng 65gsm; Mặt dưới: Tẩm film xanh trong suốt : Độ dày : 55um (được làm bằng 12um PET + 40um	Cuộn	2					
114	Túi nilon bọc camera phẫu thuật	Nhóm 5	1bộ/gói	Túi nylon 9x14cm có dây bằng cotton, ống nylon 18x230cm có dây buộc 2mm	Bộ	100					
115	Vật liệu cầm máu (Spongostan)	Nhóm 1	Hộp 20 miếng	Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bột xốp màu trắng tiệt trùng, không tan 7x5x1cm	miếng	60					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước SX	Đơn giá	Thành tiền
116	Vật liệu cầm máu Surgical 10 x 20cm	Nhóm 1	Hộp 12 miếng	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm	Miếng	96					
117	Vật liệu cầm máu Surgical 5 x 7,5cm	Nhóm 1	Hộp 12 miếng	Vật liệu cầm máu dạng bông xốp sợi ngắn tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 5 x 7,5cm	Miếng	96					
118	Vôi soda dùng cho máy gây mê kèm thở	Nhóm 6	Can 5 lít	Vôi soda gồm 02 thành phần chính là NaOH và CA(OH) ₂ . Là chất hấp thụ CO ₂ an toàn và hiệu quả.	Can	7					
119	Khoanh giấy kháng sinh các loại	Nhóm 3	5 x 50 khoanh	Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được bọc trong túi chống ẩm để xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh/ kháng sinh đồ. Thành phần bao gồm: Casein hydrolysate 17.5g/lit, Beef infusion	Hộp	30					
120	Môi trường đông khô - Mueller Hinton Agar	Nhóm 3	500g	Môi trường tiêu chuẩn dùng để xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh/ kháng sinh đồ. Thành phần bao gồm: Casein hydrolysate 17.5g/lit, Beef infusion	Hộp	1					
121	Môi trường đông khô - Sabouraud dextrose agar	Nhóm 3	500g	Môi trường nuôi cấy nấm. Thành phần bao gồm: Peptone 10.0g/litre, D-Glucose 40.0g/litre, Agar 12.0g/litre, pH cuối: 5.3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	2					
122	Môi trường đông khô - Blood agar base	Nhóm 3	500g	Môi trường mục đích chung phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi môi trường được bổ sung với máu vô trùng khử fibrin. Thành phần bao gồm: Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô	Hộp	1					
123	Thanh định danh trực khuẩn Bộ giá đường E - API 20 E	Nhóm 3	25 thanh	Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô	Hộp	1					
124	Api 20C AUX	Nhóm 3	25 thanh + 25 ống hóa chất	Thanh định danh nấm men, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường API C. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	1					
125	Thanh định danh cầu khuẩn Gram (+) - API Strep	Nhóm 3	25 thanh + 25 ống hóa chất	Thanh định danh liên cầu và cầu khuẩn đường ruột, gồm 20 giếng chứa hóa chất đông khô và 2ml môi trường API GP. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	2					
126	Thanh định danh API Staph	Nhóm 3	25 thanh + 25 ống hóa chất	Thanh định danh các loài vi khuẩn thuộc giống Staphylococcus, Micrococcus và Kocuria, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 6ml môi trường API GP. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	2					
127	Thanh định danh vi khuẩn Bộ giá đường NE - API 20 NE	Nhóm 3	25 thanh + 25 ống hóa chất	Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	1					
128	Bộ nhuộm Gram - Color Gram 2	Nhóm 5	4 chai x 240ml	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai	Hộp	2					

STT	Tên vật tư	Nhóm theo TT14/BYT	Quy cách đóng gói	Tiêu Chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng đầu thầu	Mã kê khai	Xuất xứ	Hãng nước sx	Đơn giá	Thành tiền
129	Bộ nhuộm Ziel-neelsen	Nhóm 5	Bộ 3 chai 250ml	Bộ nhuộm Ziel Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin thể tích	Hộp	2					
130	Hóa chất dùng cho định danh - API 20 E reagent Bộ reagent kids	Nhóm 3	6 ống	Hóa chất định danh 20E gồm 6 ống hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VPI, VP2, TDA. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp	1					
131	Môi trường đông khô - Brilliance Uti Agar	Nhóm 5	400g	Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết	Hộp	1					
132	Chai cấy máu người lớn	Nhóm 1	(30 ml/chai x100 chai)/hộp	Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tùy tiện	Chai	25					
133	Chai cấy máu trẻ em (BACT/ALERT PF Plus)	Nhóm 1	(40 ml/chai x100 chai)/hộp	Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu vàng, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ	Chai	25					