

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM-CU BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~566~~ /VNCB-KHTH
V/v: Mời chào giá thẩm định giá

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các công ty thẩm định giá

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba đang có nhu cầu lập kế hoạch Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (*Chi tiết phụ lục kèm theo*)

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá gửi báo giá (kèm hồ sơ năng lực) về phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Thời gian trước 09h00 ngày 25/ 9 /2025,

Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng – Cửa Nam - Hà Nội;

Đầu mối tiếp nhận: Ông Phạm Minh Thành - Điện thoại: 0852799473

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BV (để báo cáo) ;
- Lưu: VT, KHTH (Thành) ;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Long

Phụ Lục

STT	Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy tính cấu hình 1	CPU: Core i5 từ thế hệ 12 trở lên RAM: 8 GB Ổ cứng: từ 256 GB SSD trở lên, có hỗ trợ M2 Tối thiểu: 4 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 1 x RJ45 port PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 3 x M.2 Socket (1 x NVME-M.2, 1 x M SATA M.2, 1 X WIFI) Cổng xuất HDMI, DP port Nguồn từ 550W trở lên Win bản quyền 11 pro trở lên Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2022; ISO 45001:2018, Hệ thống bảo hành điện tử trực tuyến được cung cấp thông tin rõ ràng của nhà sản xuất. Case máy tính có tỉ lệ linh kiện được sản xuất tại Việt Nam không thấp hơn 25%, được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền QCVN 118:2018, QCVN 132:2022 theo thông tư số 02/2024/TT-BTTTT Màn hình từ 23.8" trở lên Bao gồm bàn phím, chuột	Bộ	14
2	Máy tính cấu hình 2	CPU: Core i3 từ thế hệ 12 trở lên RAM: 8 GB Ổ cứng: từ 256 GB SSD trở lên, có hỗ trợ M2 Tối thiểu: 4 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 1 x RJ45 port PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Cổng xuất HDMI, DP port Nguồn từ 550W trở lên Win bản quyền 11 pro trở lên Màn hình từ 23.8" trở lên Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2022; ISO 45001:2018. Hệ thống bảo hành điện tử trực tuyến được cung cấp thông tin rõ ràng của nhà sản xuất. Case máy tính có tỉ lệ linh kiện được	Bộ	35

		Khả năng in: 400-620 tem/1 phút, kích thước tem tiêu chuẩn 25x37mm Tự động căn chỉnh kích thước tem Hỗ trợ in nhãn mã vạch chiều rộng từ 20mm – 80 mm		
8	Máy quét mã vạch	Máy quét mã vạch 2D có dây (2D Wired Desktop Barcode Scanner) Độ bền, chuẩn IP52 : Chịu độ rơi 1.5m Đọc các chuẩn mã vạch : 1D & 2D Tốc độ đọc mã vạch : 120in (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil Chuẩn kết nối : USB	Cái	9
09	Máy tính bảng	Màn hình cảm ứng điện dung IPS 10.1 inch, độ phân giải 1280*800px, độ sáng màn hình 500 Nits RAM: từ 8GB RAM trở lên ROM: 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ TF tối đa 128GB Camera: Camera sau 13MP, Camera trước 5MP Cảm biến: Cảm biến gia tốc, Con quay hồi chuyển, Cảm biến trọng lực, Cảm biến từ trường Hỗ trợ vân tay, NFC Băng tần: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi băng tần kép 2.4GHz/5GHz Khe cắm SIM *2 Khe cắm thẻ TF *1 Cổng USB Type-C *1 Cổng DC-IN *1 Cổng tai nghe *1 IP65	Cái	43
10	Màn hình	Kích cỡ màn hình: 32 inch Độ phân giải: HD Cổng HDMI	Cái	6
11	Màn hình	Kích cỡ màn hình: 55 inch Độ phân giải: HD Cổng HDMI	Cái	19
12	Màn hình	Màn hình chuyên dụng Chẩn đoán hình ảnh Màn hình mức chẩn đoán hỗ trợ chuẩn DICOM Kích thước: từ 23.8 inch trở lên Độ phân giải: 2.3MP trở lên Hỗ trợ góc nhìn rộng: 178°, 178°	Cái	1

		Tích hợp camera nhận diện khuôn mặt - 4K/30fps (Lên tới 4096 x 2160 pixel) - Tầm nhìn chéo: 65°, 78° và 90° - Khả năng thu phóng: 5x - Tự động điều chỉnh ánh sáng; RightLight™ 3 Khung Vở kiosk - Thép hợp kim độ dày 1,5- 2mm - Bề mặt: Sơn tĩnh điện trắng sứ - Kết nối ngoài: USB, HDMI, 1 RJ45, công tắc bật tắt nguồn - Điện áp vào: 220V AC Phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động (Tích hợp thẻ CCCD gắn chip và xác thực khuôn mặt) Phần mềm tích hợp , kết nối được với phần mềm quản lý của bệnh viện Nhà sản xuất có chứng nhận - ISO 45001: 2018 - ISO 14001: 2015 - ISO/IEC 27001: 2022 - Chứng nhận 5s		
14	Laptop	Core i5 từ thế hệ 12 trở lên RAM từ 8gb trở lên SSD từ 512GB trở lên Màn hình từ 15.6" Win bản quyền	Cái	5
15	Thiết bị chuyên mạch	24 cổng 10GBASE-SR / LR SFP + , tương thích với 1000BASE-SX / LX / BX SFP 2 khe cắm QSFP + với mỗi khe hỗ trợ 40G và bốn chế độ Ethernet 10 Gigabit. 1 cổng quản lý trong băng tần 10/100 / 1000BASE-T RJ45 Hỗ trợ IPV4/IPV6 Hỗ trợ quản lý, cấu hình thông qua web, Telnet và SNMP Hỗ trợ VLAN, Link Aggregation, IGMP, MLD Snooping v1, v2 and v3	Cái	1