

Số: 302/VNCB-HCQT
V/v: Mời chào giá cải tạo, sửa
chữa nhỏ cho Bệnh viện.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa có kế hoạch cải tạo, sửa chữa phòng khám da liễu để phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, việc cải tạo, sửa chữa phòng khám da liễu bao gồm các hạng mục sau:

STT	Tên công tác/diễn giải khối lượng	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
I	Phần tháo dỡ				
1	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ, thiết bị điện cũ xuống cấp	Lần	1		
2	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính	Lần	1		
3	Tháo dỡ cửa nhôm kính	Cái	2		
4	Tháo dỡ cửa xếp sắt	Cái	2		
5	Gia cố I sang cửa sắt	md	2.50		
6	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m ²	49.016		
	$4,6 \times 3,6 \times 2 = 33,12$				
	$3,1 \times 3,6 \times 2 = 22,32$				
	$má cửa : (2,2 + 2,1 \times 2) \times$ $0,22 \times 2 = 2,816$				
	$trừ cửa : - 2,2 \times 2,1 \times 2 = -$ $9,24$				
7	Tẩy nền gạch cũ	m ²	14.26		
	$4,6 \times 3,1 = 14,26$				
8	Vận chuyển phế thải đổ đi	Xe	2		
	$(49,016) \times 0,025 \times 1,3 =$ $1,593$				
	$4,6 \times 3,1 \times 0,05 \times 1,3 =$ $0,9269$				
II	Phần cải tạo				

9	Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 $4,6 \times 3,6 \times 2 = 33,12$ $3,1 \times 3,6 \times 2 = 22,32$ <i>má cửa</i> : $(2,2 + 2,1 \times 2) \times 0,22 \times 2 = 2,816$ <i>trừ cửa</i> : $- 2,2 \times 2,1 \times 2 = - 9,24$	m ²	49.016		
10	Tôn nền (4,6 x 3,1 = 14,26)	m ²	14.26		
11	Lát nền (4,6 x 3,1 = 14,26)	m ²	14.26		
12	Ốp tường	m ²	49.016		
13	Cửa đi 2 cánh mở đẩy, cửa nhôm xingfa kính an toàn D1 : $2,2 \times 2,1 = 4,62$	m ²	4.62		
14	Phụ kiện cửa	Bộ	1		
15	Cửa lùa kính cường lực (2.05*2.35=4.82)	m ²	4.82		
16	Phụ kiện cửa	Bộ	1.00		
17	Cửa cuốn khe thoáng (2.3*2.9=6.67)	m ²	6.67		
18	Mô tơ 300kg	Cái	1.00		
19	Ray+trục	Bộ	1.00		
20	Hộp kỹ thuật Alumex	Hộp	1.00		
21	Làm trần thả thạch cao 60x60 (4,6 x 3,1 = 14,26)	m ²	14.26		
22	Đèn Led Panel 60x60	Cái	4		
23	Ổ cắm đôi	Cái	4		
24	Hộp át tổng	Cái	1		
25	Công tắc	Cái	4		
26	Lavabo	Cái	1		
27	Vòi Lavabo	Cái	1		
28	Ghen điện	Cây	22		
29	Măng sông	Cái	42		

30	Càng cua phi 20	Cái	6		
31	Át 25A	Cái	3		
32	Dây điện 1x1.5	md	84		
33	Dây điện 2x2.5	md	20		
34	Ống nhựa nhiệt phi 21	Cây	6		
35	Cút ghen	Cái	3		
36	Cút thường	Cái	3		
37	Vít + nở 8	Túi	2		
38	Băng dính điện	Cuộn	5		
39	Đế nổi	Cái	4		
40	Quạt thông gió 30x30	Cái	1		
41	Nhân công làm điện, nước	m ²	14.26		

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm đến khảo sát, lập dự toán và báo giá, nội dung công việc thực hiện theo biểu trên.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba

Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Mr Lê Văn Viên ĐT: 024 38253304/0904782268

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020

Đến 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2020

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT, VT.

**PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Minh Tiến

